

Прайс-лист на продукцию Smart Install

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sut@nt-rt.ru || сайт: <https://smartinstall.nt-rt.ru/>

1. Трубы

1.2. Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH (Россия)

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Размеры Dn x En	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным слоем PE-Xa/EVOH, красная, класс 1, 2, 4, 5, Россия.									
	51001S	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 50м)	PE-Xa/EVOH	95	8	16 x 2,0 мм	50	75	Да
	51002S	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 200м)					200	75	Да
	51003S	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 500м)					500	75	Да

1.3. Трубы из термостойкого полиэтилена PERT Тип II-EVOH

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Размеры Dn x En	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Трубы из термостойкого полиэтилена с антикислородным слоем PE-RT Тип II/EVOH, красная, класс 1, 2, 4, 5, Испания.									
	SI-PER2EV-1620240-E	Труба термостойкий полиэт. Smart Install PE-RT Тип II/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 240м)	PE-RT Тип II/EVOH	95	8	16 x 2,0 мм	240	55	Да
	SI-PER2EV-1620500-E	Труба термостойкий полиэт. Smart Install PE-RT Тип II/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 500м)					500	55	Да

1.3. Трубы гофрированные

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Размер Dn _{min} x Dn _{max} (для труб Dn), мм	Макс. рабочая температура, °С	Упаковка (бухта), м	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа	
Трубы гофрированные защитные (гофро-труба), полиэтилен, синяя и красная, Россия.									
	SI-GPER-20BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет синий	ПНД	20 x 25 (16)	90	50	18	Да	
	SI-GPER-25BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 25 (25 x 29), для труб Dn20/50, цвет синий		25 x 29 (20)			22	Да	
	SI-GPER-32BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет синий		27 x 32 (25)			30	Да	
	SI-GPER-40BLU30-R	Труба гофрированная Smart Install d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет синий		35 x 40 (30)		30	47	Да	
	SI-GPER-20RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет красный		20 x 25 (16)		50	18	Да	
	SI-GPER-25RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 25 (25 x 29), для труб Dn16/50, цвет красный		25 x 29 (20)			22	Да	
	SI-GPER-32RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет красный		27 x 32 (25)			30	Да	
	SI-GPER-40RED30-R	Труба гофрированная Smart Install d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет красный		35 x 40 (30)			30	48	Да

1.3. Фиксаторы поворота

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер (Dn _{min} - Dn _{max}), мм	Упаковка	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Фиксаторы поворота угла для труб из сшитого полиэтилена и металлополимерных труб, Китай.							
	52290S	Фиксатор поворота угла 90° ø14-16 (пластик)	Пластик	14-18	Пакет - 1 шт./Коробка - 300 шт.	38	Да
	52291S	Фиксатор поворота угла 90° ø17-22 (пластик)	Пластик	17-22	Пакет - 1 шт./Коробка - 200 шт.	62	Да

Внимание!

В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе:
 Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.

2. Фитинги

2.1. Фитинги аксиальные для труб из сшитого полиэтилена

2.1.1 Гильзы монтажные и муфты соединительные

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn x En, мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Монтажные надвижные гильзы для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	522015	Гильза аксиальная латунная ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2	120	Пакет - 30 шт./Коробка - 300 шт.	58	Да
	522025	Гильза аксиальная латунная ø20x2,8, Smart Install			20 x 2,8		Пакет - 20 шт./Коробка - 240 шт.	67	Да
Соединительные муфты равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521015	Муфта аксиальная латунная ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 250 шт.	90	Да
	521025	Муфта аксиальная латунная ø20x2,8, Smart Install			20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 150 шт.	142	Да
Соединительные муфты переходные для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521085	Муфта аксиальная латунная ø20x2,8-ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	20 x 2,8-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 200 шт.	106	Да

2.1.2. Тройники прямые

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn1 x En1-Dn2 x En2-Dn3 x En3, мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Тройники прямые равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521715	Тройник аксиальный латунный ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-16 x 2,2-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 120 шт.	222	Да
	521725	Тройник аксиальный латунный ø20x2,8, Smart Install			20 x 2,8-20 x 2,8-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 70 шт.	302	Да
Тройники прямые переходные равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521765	Тройник аксиальный латунный ø16x2,2-ø20x2,8-ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-20 x 2,8-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 90 шт.	257	Да
	521755	Тройник аксиальный латунный ø20x2,8-ø16x2,2-ø16x2,2, Smart Install			20 x 2,8-16 x 2,2-16 x 2,2		Пакет - 10 шт./Коробка - 90 шт.	250	Да
	521775	Тройник аксиальный латунный ø20x2,8-ø16x2,2-ø20x2,8, Smart Install			20 x 2,8-16 x 2,2-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 90 шт.	284	Да
	521785	Тройник аксиальный латунный ø20x2,8-ø20x2,8-ø16x2,2, Smart Install			20 x 2,8-20 x 2,8-16 x 2,2		Пакет - 10 шт./Коробка - 90 шт.	293	Да

2.1.3. Угольники прямые

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn1 x En1-Dn2 x En2-резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Угольники прямые равнопроходные для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521315	Угольник аксиальный латунный ø16x2,2, Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-16 x 2,2	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 160 шт.	157	Да
	521325	Угольник аксиальный латунный ø20x2,8, Smart Install			20 x 2,8-20 x 2,8		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	230	Да
Угольники прямые переходные с наружной резьбой для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521415	Угольник аксиальный латунный ø16x2,2-N1/2", Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-R 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 150 шт.	197	Да
Угольники прямые переходные с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521515	Угольник аксиальный латунный ø16x2,2-B1/2", Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-G 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	200	Да
	521525	Угольник аксиальный латунный ø20x2,8-B3/4", Smart Install			20 x 2,8-G 3/4"		Пакет - 10 шт./Коробка - 80 шт.	299	Да
Угольники прямые переходные настенные с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521615	Угольник настенный аксиальный латунный Smart Install ø16x2,2-B1/2"	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-G 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 80 шт.	280	Да
	521625	Угольник настенный аксиальный латунный ø20x2,8-B1/2", Smart Install			20 x 2,8-G 1/2"		Пакет - 5 шт./Коробка - 60 шт.	317	Да

2.1.4. Переходы

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер Dn x En-резьбовое соединение, мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Переходы с наружной резьбой с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521115	Переходник аксиальный латунный ø16x2,2-N1/2", Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-R 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 120 шт.	119	Да
	521125	Переходник аксиальный латунный ø16x2,2-N3/4", Smart Install			16 x 2,2-R 3/4"		Пакет - 10 шт./Коробка - 120 шт.	166	Да
	521135	Переходник аксиальный латунный ø20x2,8-N1/2", Smart Install			20 x 2,8-R 1/2"		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	144	Да
Переходы с внутренней резьбой с внутренней резьбой для труб из сшитого полиэтилена Smart Install PE-Xa/EVOH и труб из термостойкого полиэтилена Smart Install PE-RT/EVOH, Китай.									
	521215	Переходник аксиальный латунный ø16x2,2-B1/2", Smart Install	CW617N	Аксиальное (гильза)	16 x 2,2-R 1/2"	120	Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	154	Да
	521235	Переходник аксиальный латунный ø20x2,8-B1/2", Smart Install			20 x 2,8-R 1/2"		Пакет - 10 шт./Коробка - 100 шт.	173	Да

2.1.5. Трубки для подключения радиаторов

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Для трубы Dn1 x En1, мм	Диаметр x длина трубки (D x L), мм	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Г-образные трубки для подключения радиаторов, Китай.									
	522115	Трубка Г-образная для подключения радиаторов аксиальная нерж ст. ø16x2,2-15/250, Smart Install	Нерж. сталь	Резьбозажимное/аксиальное	16 x 2,2	15 x 250	Пакет - 10 шт./Коробка - 60 шт.	510	Да

2.2. Фитинги резьбовые латунные


2.2.1. Муфты


Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Муфты равнопроходные латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.									
	525715	Муфта латунная B/B 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	1/2"	16	Пакет - 10 шт.	90	Да
	525725	Муфта латунная B/B 3/4", Smart Install			3/4"		Пакет - 10 шт.	138	Да
	525735	Муфта латунная B/B 1", Smart Install			1"		Пакет - 10 шт.	200	Да
Переходники латунные B/B для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.									
	526015	Переходник латунный B/B 3/4"x1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	3/4" x 1/2"	16	Пакет - 10 шт.	157	Да
	526025	Переходник латунный B/B 1"x3/4", Smart Install			1" x 3/4"		Пакет - 10 шт.	269	Да

2.2.2. Ниппели

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Ниппели равнопроходные латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.									
	524315	Ниппель латунный H/H 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	1/2"	16	Пакет - 10 шт.	66	Да
	524325	Ниппель латунный H/H 3/4", Smart Install			3/4"		Пакет - 10 шт.	100	Да
	524335	Ниппель латунный H/H 1", Smart Install			1"		Пакет - 10 шт.	160	Да

Нипели редукционные латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52443S	Нипель латунный H/H 1/2"x3/8", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2" x 3/8"		Пакет - 10 шт.	62	Да
	52444S	Нипель латунный H/H 3/4"x1/2", Smart Install							92	Да
	52445S	Нипель латунный H/H 1"x1/2", Smart Install							144	Да
	52446S	Нипель латунный H/H 1"x3/4", Smart Install							155	Да
2.2.3. Переходники										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Переходники латунные В/Н для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52502S	Переходник латунный В/Н 3/4"x1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	3/4" x 1/2"		Пакет - 10 шт.	112	Да
	52503S	Переходник латунный В/Н 1"x1/2", Smart Install							138	Да
	52504S	Переходник латунный В/Н 1"x3/4", Smart Install							140	Да
2.2.4. Тройники										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Тройники В/В латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52541S	Тройник латунный В/В 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	181	Да
	52542S	Тройник латунный В/В 3/4", Smart Install							283	Да
	52543S	Тройник латунный В/В 1", Smart Install							433	Да
Тройники В/В латунные переходные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52581S	Тройник латунный В/В 3/4"x1/2"x3/4", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	3/4" x 1/2" x 3/4"		Пакет - 10 шт.	269	Да
	52582S	Тройник латунный В/В 1"x1/2"x1", Smart Install							339	Да
	52583S	Тройник латунный В/В 1"x3/4"x1", Smart Install							353	Да
Тройники Н/Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52551S	Тройник латунный Н/Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	212	Да
Тройники В/Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52561S	Тройник латунный В/Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	262	Да
	52562S	Тройник латунный В/Н 3/4", Smart Install							327	Да
2.2.5. Крестовины										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Крестовины В/В латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52641S	Крестовина латунная В/В/В 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 5 шт.	210	Да
	52642S	Крестовина латунная В/В/В 3/4", Smart Install							337	Да
	52643S	Крестовина латунная В/В/В 1", Smart Install							500	Да
2.2.6. Угольники										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Угольники В/В латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52401S	Угольник латунный В/В 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	165	Да
	52402S	Угольник латунный В/В 3/4", Smart Install							197	Да
	52403S	Угольник латунный В/В 1", Smart Install							309	Да
Угольники В/Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52411S	Угольник латунный В/Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	190	Да
	52412S	Угольник латунный В/Н 3/4", Smart Install							236	Да
	52413S	Угольник латунный В/Н 1", Smart Install							335	Да
2.2.7. Заглушки										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Закрутки В латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52491S	Закрутка латунная В 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	47	Да
	52492S	Закрутка латунная В 3/4", Smart Install							75	Да
	52493S	Закрутка латунная В 1", Smart Install							109	Да
Закрутки Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52461S	Закрутка латунная Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	38	Да
	52462S	Закрутка латунная Н 3/4", Smart Install							66	Да
	52463S	Закрутка латунная Н 1", Smart Install							110	Да
2.2.8. Фурорки										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Фурорки В/Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52471S	Фурорка латунная В/Н 3/4"x1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	3/4" x 1/2"		Пакет - 10 шт.	61	Да
	52472S	Фурорка латунная В/Н 1"x1/2", Smart Install							166	Да
	52473S	Фурорка латунная В/Н 1"x3/4", Smart Install							114	Да
2.2.9. Штуцеры 5-ходовые для насоса										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер х длина, мм	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Штуцеры 5-ходовые латунные для автономного водоснабжения, Китай.										
	52651S	Узел 5-ходовой для насоса латунный 1" L=80мм, Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1" x 80		Пакет - 5 шт.	717	Да
	52652S	Узел 5-ходовой для насоса латунный 1" L=90мм, Smart Install							785	Да
2.2.10. Разъёмные соединения										
Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Тип соединения	Размер	Номинальное давление, бар	Упаковка	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа	
Разъёмные соединения угловые В/Н латунные с прокладкой O-ring для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	52531S	Разъёмное соединение угловое латунное В/Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	16	1/2"		Пакет - 10 шт.	293	Да
	52532S	Разъёмное соединение угловое латунное В/Н 3/4", Smart Install							500	Да
	52533S	Разъёмное соединение угловое латунное В/Н 1", Smart Install							828	Да

Разъёмные соединения прямые В/В латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	525915	Разъёмное соединение латунное В/В 1/2", Smart Install с накидной гайкой	CW617N	Резьбовое	1/2"	16		Пакет - 5 шт.	261	Да
	525925	Разъёмное соединение латунное В/В 3/4", Smart Install с накидной гайкой			3/4"			Пакет - 5 шт.	490	Да
	525935	Разъёмное соединение латунное В/В 1", Smart Install с накидной гайкой			1"			Пакет - 1 шт.	665	Да

Разъёмные соединения прямые В/Н латунные для соединения с резьбовыми элементами в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, Китай.										
	525215	Разъёмное соединение латунное В/Н 1/2", Smart Install	CW617N	Резьбовое	1/2"	16		Пакет - 10 шт.	229	Да
	525225	Разъёмное соединение латунное В/Н 3/4", Smart Install			3/4"			Пакет - 10 шт.	380	Да
	525235	Разъёмное соединение латунное В/Н 1", Smart Install			1"			Пакет - 5 шт.	576	Да

2.3. Прокладки

2.3.1. Прокладки O-ring






Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Диаметр x толщина, мм	Упаковка	Цена за штуку с		Складская программа
						НДС, РУБ		
	579015	Прокладки O-ring ø19 мм, Smart Install	EPDM	19 x 2,0	Пакет - 100 шт.	15		Да
	579025	Прокладки O-ring ø26 мм, Smart Install		26 x 2,5	Пакет - 100 шт.	19		Да
	579035	Прокладки O-ring ø34 мм, Smart Install		34 x 3,0	Пакет - 100 шт.	23		Да

Внимание!
В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиций на складе:
Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.



8. Бойлер

7.1. Бойлеры косвенного нагрева

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Объём, л	Производительность/ мощность *	Резьбовое соединение (вр - внутр. резьба; нр - наруж. резьба)	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Упаковка	Единица	Цена с НДС, РУБ	Складская программа
	600015	W80 INOX Водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали, настенный, 8 бар, f=0,66 м ² , цвет белый	Бак: нерж. сталь AISI304L Змеевик: нерж. сталь AISI316L	72	565 л/ч, 23 кВт	Выход горячей воды: 1/2" нр Вход холодной воды: 1/2" нр Вход/выход теплообменника: 3/4" нр Рециркуляция: 3/4" нр Патрубок датчика температуры: 1/2" нр Анод: 3/4" нр ТЭН: 1 1/2" вр	80	8	410	853	21,4	Коробка - 1 шт.	Штука	36249	Д
	600025	W120 INOX Водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали, настенный, 8 бар, f=0,66 м ² , цвет белый	Бак: нерж. сталь AISI304L Змеевик: нерж. сталь AISI316L	108	737 л/ч, 30 кВт	Выход горячей воды: 3/4" нр Вход холодной воды: 3/4" нр Вход/выход теплообменника: 3/4" нр Рециркуляция: 3/4" нр Патрубок датчика температуры: 1/2" нр Анод: 3/4" нр ТЭН: 1 1/2" вр	80	8	520	1193	27,2	Коробка - 1 шт.	Штука	43976	Д
	600035	F150 INOX Водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали, напольный, 8 бар, f=0,86 м ² , цвет белый	Бак: нерж. сталь AISI304L Змеевик: нерж. сталь AISI316L	135	737 л/ч, 30 кВт	Выход горячей воды: 3/4" нр Вход холодной воды: 3/4" нр Вход/выход теплообменника: 3/4" нр Рециркуляция: 3/4" нр Патрубок датчика температуры: 1/2" нр Анод: 3/4" нр ТЭН: 1 1/2" вр	80	8	520	1081	27,9	Коробка - 1 шт.	Штука	50997	Д
	600045	F200 INOX Водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали, напольный, 8 бар, f=0,86 м ² , цвет белый	Бак: нерж. сталь AISI304L Змеевик: нерж. сталь AISI316L	180	737 л/ч, 30 кВт	Выход горячей воды: 3/4" нр Вход холодной воды: 3/4" нр Вход/выход теплообменника: 3/4" нр Рециркуляция: 3/4" нр Патрубок датчика температуры: 1/2" нр Анод: 3/4" нр ТЭН: 1 1/2" вр	80	8	520	1380	35,8	Коробка - 1 шт.	Штука	55704	Д
	600055	Водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали SMART Install F300 INOX, напольный, 8 бар, f=1,13 м ² , цвет белый	Бак: нерж. сталь AISI304L Змеевик: нерж. сталь AISI316L	270	1118 л/ч, 39 кВт	Выход горячей воды: 3/4" нр Вход холодной воды: 3/4" нр Вход/выход теплообменника: 3/4" нр Рециркуляция: 3/4" нр Патрубок датчика температуры: 1/2" нр Анод: 3/4" нр ТЭН: 1 1/2" вр	80	8	520	1840	55,4	Коробка - 1 шт.	Штука	85513	Д

* — при расходе/температуре теплоносителя 3 м³/ч и 80 °С и нагреве воды от 10 до 45 °С

Внимание!
В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиций на складе:
Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.

3. Арматура

3.1. Запорная арматура

3.1.1 Шаровые краны с ручкой-бабочкой

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны с ручкой-бабочкой В/В латунные, Китай.									
	571115	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1/2" бабочка красная, Smart Install	CW617N	1/2"	40	150	17,6	349	Да
	571125	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4" бабочка красный, Smart Install		3/4"				523	Да
	571135	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1" бабочка красный, Smart Install		1"				823	Да
Шаровые краны с ручкой-бабочкой В/Н латунные, Китай.									
	571315	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" бабочка красная, Smart Install	CW617N	1/2"	40	150	17,6	369	Да
	571325	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" рычаг красный, Smart Install		3/4"				561	Да
	571335	Кран шаровой латунный ВР/НР 1" бабочка красный, Smart Install		1"				893	Да

3.1.2 Шаровые краны с американкой и ручкой-бабочкой

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны с американкой и ручкой-бабочкой В/Н латунные, Китай.									
	571515	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" с американкой бабочка, Smart Install	CW617N	1/2"	25	150	17,6	486	Да
	571525	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" с американкой бабочка, Smart Install		3/4"				761	Да
	571535	Кран шаровой латунный ВР/НР 1" с американкой бабочка, Smart Install		1"				1310	Да
Шаровые краны с американкой и ручкой-бабочкой В/Н латунные, Китай.									
	571615	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" с американкой, угловой, бабочка, Smart Install	CW617N	1/2"	40	150	14,6	574	Да
	571625	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" с американкой, угловой, бабочка, Smart Install		3/4"				876	Да
	571635	Кран шаровой латунный ВР/НР 1" с американкой, угловой, бабочка, Smart Install		1"				1539	Да

3.1.3 Шаровые краны с накидной гайкой и ручкой-бабочкой

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны с накидной гайкой и ручкой-бабочкой В/В латунные, Китай.									
	571815	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1/2" с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная, Smart Instal	CW617N	1/2"	25	130	17,6	401	Да
	571825	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4" с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная, Smart Instal		3/4"				563	Да
	571835	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1" с накидной гайкой с плоск.прокладкой бабочка красная, Smart Instal		1"				938	Да

3.1.4 Шаровые краны с длинной ручкой

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны с длинной ручкой В/В латунные, Китай.									
	571015	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1/2" рычаг красный, Smart Install	CW617N	1/2"	40	150	17,6	360	Да
	571025	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4" рычаг красный, Smart Install		3/4"				537	Да
	571035	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1" рычаг красный, Smart Install		1"				841	Да
Шаровые краны с длинной ручкой В/Н латунные, Китай.									
	571215	Кран шаровой латунный ВР/НР 1/2" рычаг красный, Smart Install	CW617N	1/2"	40	150	17,6	385	Да
	571225	Кран шаровой латунный ВР/НР 3/4" рычаг красный, Smart Install		3/4"				569	Да
	571235	Кран шаровой латунный ВР/НР 1" рычаг красный, Smart Install		1"				912	Да

3.1.5 Шаровые краны с фильтром

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны с длинной ручкой В/В латунные, Китай.									
	572515	Кран шаровой латунный ВР/ВР 1/2" с фильтром бабочка красная, Smart Install	CW617N	1/2"	25	120	3,5	552	Да
	572525	Кран шаровой латунный ВР/ВР 3/4" с фильтром бабочка красная, Smart Install		3/4"				794	Да

3.1.6 Шаровые краны специального назначения

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Шаровые краны угловые для смесителей Н/Н из хромированной латуни, Китай.									
	571925	Кран шаровой для смесителей латунный угловой хром. НР/НР 1/2" x 1/2", Smart Install	CW617N	1/2" x 1/2"	10	90	1,9	382	Да
	571935	Кран шаровой для сантехприборов латунный угловой хром. НР/НР 1/2" x 3/4", Smart Install		1/2" x 3/4"				396	Да
Шаровые краны угловые водоразборные латунные, Китай.									
	572115	Кран шаровой водоразборный латунный 1/2"x3/4", Smart Install	CW617N	1/2" x 3/4"	20	120	1,8	412	Да
	572125	Кран шаровой водоразборный латунный 3/4"x1", Smart Install		3/4" x 1"				526	Да
Шаровые краны дренажные латунные, Китай.									
	572215	Кран шаровой дренажный латунный 1/2" со штуцером, Smart Install	CW617N	1/2" x 3/4"	20	120	10,5	318	Да

3.2. Регулирующая арматура

3.2.1 Обратные клапаны

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	$K_{vs}, м^3/ч$	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Обратные клапаны с метал. затвором В/В латунные, Китай.									
	572315	Клапан обратный латунный В 1/2" с метал. затвором, Smart Install	CW617N	1/2"	25	110	4,1	364	Да
	572325	Клапан обратный латунный В 3/4" с метал. затвором, Smart Install		3/4"				528	Да
	572335	Клапан обратный латунный В 1" с метал. затвором, Smart Install		1"				790	Да

3.3. Фильтры

3.3.1 Фильтры косые

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	K _{vs} , м ³ /ч	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Фильтры косые В/В латунные, Китай.									
	57241S	Фильтр косой латунный В 1/2", Smart Install	CW617N	1/2"	20	130	3,1	254	Да
	57242S	Фильтр косой латунный В 3/4", Smart Install		3/4"				416	Да
	57243S	Фильтр косой латунный В 1", Smart Install		1"				691	Да

3.4. Принадлежности для радиаторов

3.4.1 Термостатические вставки

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
	53114S	Вставка для коллектора термостатическая химическая клапанная, 1/2", SMART Install	Нержавеющая сталь, латунь, EPDM	10,00	100,00	368	Да

Внимание!
В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе:
Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.



4. Теплый пол

4.1. Подложка для теплого пола

Изображения	Артикулы	Наименования	Размер (ВхШхГ), мм	Упаковка	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Подложка для теплого пола, систем водяного напольного отопления, Россия.						
	P643MSI31200	Подложка для теплого пола. Tmax.раб. = 90°C.	25000 x 1200 x 3,0	Рулон - 25 м. (30 м ²)	69	Да

4.2. Демпферная лента

Изображения	Артикулы	Наименования	Размер (ТхШхД), мм	Упаковка	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Демпферная лента (ВПЭ), Россия.						
	55001S	Лента демпферная рулон 0,1м.х25м, синяя SMART Install	8 x 100 x 25000	Рулон - 25 м.	20	Да
	55002S	Лента демпферная самоклеющаяся, рулон 0,1м.х25м, синяя SMART Install	8 x 100 x 25000	Рулон - 25 м.	40	Да

Внимание!
В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе:
● – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.

5. Радиаторы

5.1. Биметаллические радиаторы

Изображения	Артикулы	Описание	Межосевое расстояние, мм	Размеры радиатора (ВхШхГ), мм	Теплоотдача радиатора при $\Delta T=70^\circ$, Вт	Макс. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Радиаторы секционные биметаллические серии Easy, Китай.									
	56031S	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 350; 4 секции; 1,8 МПа; 408 Вт	350	410x300x78	408	18	4.10	2056.00	да
	56032S	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 350; 6 секций; 1,8 МПа; 612 Вт		410x450x78	612		6.20	3085.00	да
	56033S	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 350; 8 секций; 1,8 МПа; 816 Вт		410x600x78	816		8.30	4113.00	да
	56034S	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 350; 10 секций; 1,8 МПа; 1020 Вт		410x750x78	1020		10.50	5141.00	да
	56035S	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 350; 12 секций; 1,8 МПа; 1224 Вт		410x900x78	1224		12.60	6169.00	да
	SI biEasy One 500/4	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 4 секции	500	558x300x78	524		4.69	1995.00	да
	SI biEasy One 500/6	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 6 секций		558x450x78	786		7.08	2992.00	да
	SI biEasy One 500/8	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 8 секций		558x600x78	1048		9.47	3990.00	да
	SI biEasy One 500/10	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 10 секций		558x750x78	1310		11.86	4987.00	да
	SI biEasy One 500/12	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 12 секций		558x900x78	1572		14.25	5985.00	да

Радиаторы секционные биметаллические серии Heavy, Китай.

	56051S	Радиатор биметаллический biHeavy One 500 4 секции Smart Install	500	567x308x96	544	18	5.40	2468.00	да
	56052S	Радиатор биметаллический biHeavy One 500 6 секции Smart Install		567x462x96	816		8.14	3701.00	да
	56053S	Радиатор биметаллический biHeavy One 500 8 секции Smart Install		567x616x96	1088		10.89	4935.00	да
	56054S	Радиатор биметаллический biHeavy One 500 10 секции Smart Install		567x770x96	1360		13.64	6169.00	да
	56055S	Радиатор биметаллический biHeavy One 500 12 секции Smart Install		567x924x96	1632		16.38	7403.00	да

5.2. Алюминиевые радиаторы

Изображения	Артикулы	Описание	Межосевое расстояние, мм	Размеры радиатора (ВхШхГ), мм	Теплоотдача радиатора при $\Delta T=70^\circ$, Вт	Макс. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена за штуку с НДС, руб	Складская программа
Радиаторы секционные алюминиевые серии Easy, Китай.									
	SI Easy One 350/4	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 350 4	350	422x304x78	432	16	2.53	1796.00	да
	SI Easy One 350/6	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 350 6		422x456x78	648		3.84	2695.00	да
	SI Easy One 350/8	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 350 8		422x608x78	756		5.15	3593.00	да
	SI Easy One 350/10	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 350		422x760x78	1080		6.46	4491.00	да
	SI Easy One 350/12	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 350		422x912x78	1296		7.77	5389.00	да
	SI Easy One 500/4	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 500 4	500	563x304x78	536		2.89	1867.00	да
	SI Easy One 500/6	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 500 6		563x456x78	804		4.38	2801.00	да
	SI Easy One 500/8	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 500 8		563x608x78	1072		5.87	3735.00	да
	SI Easy One 500/10	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 500		563x760x78	1340		7.36	4668.00	да
	SI Easy One 500/12	Радиатор алюминиевый Smart Install Easy One 500		563x912x78	1608		8.85	5602.00	да

Радиаторы секционные алюминиевые серии Heavy, Китай.

	56021S	Радиатор алюминиевый Heavy One 500 4 секции Smart Install	500	575x308x96	604	18	5.37	2227.00	да
	56022S	Радиатор алюминиевый Heavy One 500 6 секции Smart Install		575x462x96	906		7.19	3340.00	да
	56023S	Радиатор алюминиевый Heavy One 500 8 секции Smart Install		575x616x96	1208		9.01	4453.00	да
	56024S	Радиатор алюминиевый Heavy One 500 10 секции Smart Install		575x770x96	1510		10.83	5566.00	да
	56025S	Радиатор алюминиевый Heavy One 500 12 секции Smart Install		575x924x96	1812		12.65	6680.00	да

5.3. Принадлежности для радиаторов






Изображения	Артикулы	Описание	Присоединительные размеры	Макс. рабочее давление, бар	Цена за штуку с НДС	Складская программа
Кронштейны для радиаторов, Белоруссия.						
	SIFXATBPL070	Кронштейн Smart Install напольный для алюм. радиаторов напольный регул.			356 руб	да
	SIFXATBPL011	Кронштейн SMART Install для расширительного бака 3/4"	3/4"		293 руб	да
	SIFXATBPL112	Кронштейн Smart Install для расширительного бака 1"	1"		386 руб	да
	SIFXATBPL012	Кронштейн Smart Install напольный для алюминиевых радиаторов, стойка с хомутом БП/0012			320 руб	да
	SIFXATBPL007	Кронштейн Smart Install напольный для стальных радиаторов 300/400/500; L=670мм			378 руб	да
	SIFXATBPL004	Кронштейн Smart Install угловой универсальный БП/0004			29 руб	да
	SIFXATBPL017	Кронштейн Smart Install шуруповой плоский с дюбелем 7x170мм			23 руб	да

	SIFIXATBPL002	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x180мм							24 руб	да
	SIFIXATBPL005	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x220мм							30 руб	да
	SIFIXATBPL006	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x250мм							34 руб	да
	SIFIXATBPL008	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x300мм							39 руб	да
Универсальные комплекты для радиаторов, Китай.										
	SI00212w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 1/2" (2 кронштейна) EPDM-белый	1/2"	18					338 руб	да
	SI00312w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 1/2" (3 кронштейна) EPDM-белый							395 руб	да
	SI00112w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 1/2" (без кронштейнов) EPDM-белый							278 руб	да
	SI00234w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 3/4" (2 кронштейна) EPDM-белый	371 руб						да	
	SI00334w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 3/4" (3 кронштейна) EPDM-белый	425 руб						да	
	SI00134w	Универсальный комплект подключения радиатора Smart Install 3/4" (без кронштейнов) EPDM-белый	310 руб						да	
Внимание! В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе: Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.										


SMART INSTALL

7. Техника быстрого монтажа котельных

7.1. Коллектора и гидравлические разделители

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение (накидная гайка)	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Единица	Цена с НДС, РУБ	Складская программа
Стальные коллектора и гидравлические разделители без теплоизоляции, Россия										
	SICK80125NG04	Стальной коллектор Smart Install, 3 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции	Сталь	G 1 1/2" нак. гайка x G 1 1/2" нак. гайка	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	8797	Да
	SICK80125MM04	Стальной коллектор Smart Install, 3 контура + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					7978	Да
	SICK80125NG06	Стальной коллектор Smart Install, 5 контуров + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		G 1 1/2" нак. гайка x G 1 1/2" нак. гайка					12070	Да
	SICK80125MM06	Стальной коллектор Smart Install, 5 контуров + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					10638	Да
	SICK80125MM08	Стальной коллектор Smart Install, 7 контуров + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 1000 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					13911	Да

7.4. Аксессуары и дополнительное оборудование

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение	Упаковка	Единица	Цена штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Дополнительное оборудование, Россия.								
	SIFKATFERGS2	Комплект креплений Smart Install для гидравлической стрелы, сталь (2шт)	Сталь	-	комплект (2 шт)	комплект	859	Да
	SIFKATFERCK2	Комплект креплений Smart Install для коллектора, сталь (2шт)					859	Да

Запасные части для насосных групп, Россия.

Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение	Упаковка	Единица	Цена с НДС, РУБ	Складская программа
SIPPEGP112PR	Трубка прямая Smart Install 1 1/2"	Сталь	1 1/2"	Пакет - 1 шт.	штука	1242	Да
SIPPEGP112TS	Трубка Т-образная для термостатического клапана Smart Install 1 1/2"					1485	Да
SIPPEGP112TH	Трубка Т-образная для трехходового клапана Smart Install 1 1/2"					1485	Да
SIZL2S2625150K	Гайка сантехническая с прокладкой 1 1/2", латунь	Латунь	1 1/2" наруж. X 1" наруж. X с гайкой 1 1/2"	Пакет - 1 шт.	штука	235	Да
SIZL2S478A100K	Клапан термостатический трехходовой латунный. 1 1/2" наруж. X 1" наруж. X с гайкой 1 1/2"					5219	Да
SIZL40178A100K	Кран шаровый латунный с термометром (красная шкала). 1" внутр. X Под гайку 1 1/2"					2024	Да

Внимание!
 В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе:
 Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.

9. Коллекторные системы

8.1. Коллекторные блоки из нержавеющей стали

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Комплектация	Резьба на входе, резьба на выходе, кол-во выходов (Dп1 x Dп2-Пвых)	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, РУБ
Коллекторный блок с расходомерами, термостатическими клапанами и автоматическими воздухоотводчиками, Китай									
	53102S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-2 вых., SMART Install	Нержавеющая сталь AISI 304L	Коллектор с расходомерами, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном - 1 шт; Коллектор с термостатическими клапанами и автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном - 1 шт; Регулируемый кронштейн - 2 шт; Заглушка - 2шт.	1" x 3/4"ЕК-2 вых .	8	70	Коробка - 1 шт.	5573
	53103S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-3 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-3 вых .				5866
	53104S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-4 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-4 вых .				7002
	53105S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-5 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-5 вых .				8038
	53106S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-6 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-6 вых .				9125
	53107S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-7 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-7 вых .				10426
	53108S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-8 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-8 вых .				11695
	53109S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-9 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-9 вых .				13078
	53110S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-10 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-10 вых .				16476
	53111S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-11 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-11 вых .				17806
	53112S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с расходомерами 1"х3/4"-12 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-12 вых .				19790
	Коллекторный блок с термостатическими клапанами, запорно-балансировочными клапанами и автоматическими воздухоотводчиками, Китай								
	53132S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-2 вых., SMART Install	Нержавеющая сталь AISI 304L	Коллектор с запорно-балансировочными клапанами, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном - 1 шт; Коллектор с термостатическими клапанами и автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном - 1 шт; Регулируемый кронштейн - 2 шт; Заглушка - 2шт.	1" x 3/4"ЕК-2 вых .	10	100	Коробка - 1 шт.	4693
	53133S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-3 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-3 вых .				5435
	53134S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-4 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-4 вых .				6419
	53135S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-5 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-5 вых .				7458
	53136S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-6 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-6 вых .				8766
	53137S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-7 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-7 вых .				9563
	53138S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-8 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-8 вых .				10836
	53139S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-9 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-9 вых .				11521
	53140S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-10 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-10 вых .				12667
	53141S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-11 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-11 вых .				15055
	53142S	Комплект коллекторов, нерж. ст., с термостатическими клапанами, 1"х3/4"-12 вых., SMART Install			1" x 3/4"ЕК-12 вых .				16639

8.2. Комплектующие

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Рабочее давление, бар	Макс. температура перемещ. среды °С	Упаковка	Цена за штуку с НДС, РУБ
Запасные части для коллекторов							
	53113S	Расходомер коллектора 1/2", SMART Install	Латунь, EPDM	8,00	70,00	Пакет - 1 шт.	400

Внимание!

В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе:
 Да – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.

6. Насосы

Изображения	Артикулы	Описание	Присоединительные размеры, дюйм	Монтажная длина, мм	Максимальный /номинальный расход, м3/ч	Класс защиты	Цена за штуку с НДС, РУБ	Складская программа
Циркуляционные насосы для ГВС, Китай.								
	110401S	CP 15-14 В 85 1x230В 50Гц	1/2"	85	0,6	IP44	5557	Да
	110402S	CPA 15-14 В 80 1x230В 50Гц	1/2"	80	0,45	IP44	8407	Да
Насосы повысительные для водоснабжения, в комплекте с гайками, Китай.								
	110301S	CPB 15-90 160 1x230В 50Гц, с гайками	3/4"	160	1,75	IP42	6154	Да
Насосы циркуляционные CPA энергоэффективные, в комплекте с гайками (сталь), Китай.								
	110201S	CPA 25-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	2,5	IP44	10540	Да
	110202S	CPA 25-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	3,2	IP44	10540	Да
Насосы циркуляционные CPS 3-х скоростные, в комплекте с гайками (сталь), Китай.								
	110101S	CPS 25-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	3	IP44/42	2824	Да
	110102S	CPS 25-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	3,3	IP44/42	2929	Да
	110104S	CPS 32-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	180	3,5	IP44/42	3010	Да
	110105S	CPS 32-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	180	4	IP44/42	3115	Да
Насосы циркуляционные CPS 3-х скоростные, в комплекте с гайками, Китай.								
	58101S	CPS 25-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	2,9	IP44	2742	Да
	58102S	CPS 25-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	1 1/2"	180	3,35	IP44	2841	Да
	58105S	CPS 32-40 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	180	2,9	IP44	2920	Да
	58106S	CPS 32-60 180 1x230В 50Гц, с гайками	2"	180	3,35	IP44	3019	Да
Принадлежности, Китай.								
	110902S	Гайки 1 1/4"(DN 32) чугун			Чугун	1 1/4"	639	Да
	58901S	Сетевой кабель для насоса, длина 1.5 м			-	-	372	Да
Внимание! В таблицах прайс-листа используются условные обозначения наличия позиции на складе: ● – в наличии на складе; ○ – поставка под заказ.								

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Ставрополь (8652)20-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sut@nt-rt.ru || сайт: <https://smartinstall.nt-rt.ru/>